FICHE TECHNIQUE

CALENDRIERS BANCAIRES CREATION 2026 - MEDIUM 445 x 285 mm - LEGER 400G - IMPRESSION RECTO SEUL - 1 TROU EN TETE

Référence : VAR-342/2514279

MB GOODIES
MAYOTTE - Centre Maharajah BP 790 Kawéni - 97600 MAMOUDZOU
LA RÉUNION - SEMIR n°105 - 16, rue Claude Chappe ZAE 2000 - 97420 LE PORT
info@mbgoodies.com

FICHE TECHNIQUE



Description

BANCAIRES CRÉATION
Réalisez votre bancaire 100% création. Grille vectorielle fournie sur demande pour composer votre calendrier bancaire à votre image.
VOS CALENDRIERS PERSONNALISÉS AVEC VOS FICHIERS FOURNIS OU RÉALISÉS PAR NOTRE STUDIO 5 formats en contrecollé, 6 formats en léger. Deux qualités au choix (rigide, souple).
Calendrier Grille au choix. Sur demande par mail, suite à une commande, nous pouvons vous fournir une grille de notre collection pour réaliser votre création. Impression Personnalisation TOTALE. Impression recto/verso ou recto seul. Fichier à fournir par vos soins au format du bancaire en PDF avec 15mm de fond perdu au recto et 5mm de fond perdu au verso pour rembordage. Formats Disponible en 5 formats pour les contrecollés et en 6 formats pour les légers. Qualité Deux qualités possibles, en contrecollé (rigide, cartonné) ou en léger (souple). Papier couché satiné, qualité écriture. Quantité Disponible à partir de 100 exemplaires. Délai STANDARD 6 semaines - MIDI et MINI 3 semaines. Réalisation du BAT (Maquette, bon à tirer) sous 24 à 48 heures. Stock Toujours disponible.
Informations Fabrication française Tous nos calendriers, papeterie et agendas sont fabriqués en France dans nos ateliers. 100% création Suivant nos crite?res techniques (format, papier, etc) a? partir de 100 exemplaires pour la plupart ! Demandez par mail l'envoi de nos grilles vectorisées pour la personnalisation. Ecomatière ÉCOMATIÈRE est une marque déposée et désigne ce carton plus léger, que nous utilisons pour la réalisation de nos bancaires. Cette matière implique moins de bois, d'eau et d'énergie pour sa fabrication, et par conséquent, moins de déchets.
Caractéristiques techniques CONTRECOLLÉ MAXI STANDARD MÉDIUM MIDI MINI FORMATS 650 x 405 mm 550 x 405 mm 445 x 285 mm 430 x 335 mm 270 x 208 mm Gabarits Télécharger Télécharger Télécharger Télécharger GRAMMAGE épaisseur : 16,5 10ème épaisseur : 16,5 10ème épaisseur : 16,5 10ème épaisseur : 16,5 10ème épaisseur : 15 10ème POIDS CC 250 g 211 g 125 g 135 g 50 g CONDITIONNEMENT Par carton de 40 ex. Un carton = 13 kg Par carton 50 ex Un carton = 11 kg Par carton 50 ex Un carton = 8 kg Par carton 50 ex Un carton = 8 kg Par carton 50 ex Un carton = 3 kg OPTIONS Trou de suspension ou 2 Oeillets cordellette. Recto/verso ou recto seul. Fourni avec 1 trou de suspension. Recto/verso ou recto seul. Fourni avec 1 trou de suspension. Recto/verso ou recto seul. Fourni avec 1 trou de suspension. Recto/verso ou recto seul. Fourni avec 1 trou de suspension. Recto/verso ou recto seul. LÉGER MAXI STANDARD MÉDIUM MIDI MINI MICRO FORMATS 650 x 405 mm 550 x 405 mm 445 x 285 mm 430 x 335 mm 270 x 208 mm 210 x 155 mm Gabarits Nous fournir un fichier PDF au format 650 x 405 mm avec 5 mm de fond perdu Nous fournir un fichier PDF au format 550 x 405 mm avec 5 mm de fond perdu Nous fournir un fichier PDF au format 445 x 285 mm avec 5 mm de fond perdu Nous fournir un fichier PDF au format 430 x 335 mm avec 5 mm de fond perdu Nous fournir un fichier PDF au format 270 x 208 mm avec 5 mm de fond perdu Nous fournir un fichier PDF au format 210 x 155 mm avec 5 mm de fond perdu GRAMMAGE 400 g/m2 400 g/m2 400 g/m2 400 g/m2 400 g/m2 400 g/m2 POIDS 100g 85 g 50 g 55 g 22 g 13 g CONDITIONNEMENT Par carton de 250 ex Un carton = 5,5 kg Par carton de 250 ex Un carton = 4,5 kg Par carton de 250 ex Un carton = 4 kg Par carton de 250 ex Un carton = 4 kg Par carton de 250 ex Un carton = 1,9 kg Par carton de 250 ex Un carton = 0,800 kg OPTIONS Fourni avec 1 trou de suspension. Recto/verso ou recto seul. Fourni avec 1 trou de suspension. Recto/verso ou recto seul. Fourni avec 1 trou de suspension.
Recto/verso ou recto seul. Fourni avec 1 trou de suspension. Recto/verso ou recto seul. Fourni avec 1 trou de suspension. Recto/verso ou recto seul. Sans trou de suspension Recto/verso ou recto seul.

MB GOODIES
MAYOTTE - Centre Maharajah BP 790 Kawéni - 97600 MAMOUDZOU
LA RÉUNION - SEMIR n°105 - 16, rue Claude Chappe ZAE 2000 - 97420 LE PORT
info@mbgoodies.com

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques

Modèles : 445 x 285 mm, 430 x 335 mm, 650 x 405 mm, 550 x 405 mm, 270 x 208 mm, 210 x 155 mm, 405 x 550 mm
Dimensions : 445 x 285 mm

MB GOODIES
MAYOTTE - Centre Maharajah BP 790 Kawéni - 97600 MAMOUDZOU
LA RÉUNION - SEMIR n°105 - 16, rue Claude Chappe ZAE 2000 - 97420 LE PORT
info@mbgoodies.com